

**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
KONČANICA 260, 43 505 KONČANICA**

**POZIV ZA DOSTAVOM PONUDA U POSTUPKU
BAGATELNE NABAVE ZA:**

ADAPTACIJA MJESNIH DOMOVA

Evid.broj: 2/2016

Končanica, svibanj 2016. godina

S A D R Ž A J:

1. OPĆI PODACI:

- 1.1. podaci o javnom naručitelju**
- 1.2. opis predmeta nabave**
- 1.3. procijenjena vrijednost nabave**
- 1.4. kriterij za odabir ponude**
- 1.5. rok, način i uvjeti plaćanja**
- 1.6. rok valjanosti ponude**
- 1.7. uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispuniti**
- 1.8. vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva**
- 1.9. rok za dostavu ponude**
- 1.10. način dostavljanja ponude**
- 1.11. adresa na koju se ponude dostavljaju**
- 1.12. osoba za kontakt, broj telefona i adresa elektroničke pošte**

PRILOG:

troškovnik

PRILOG BROJ I – PONUDBENI LIST

**PRILOG BROJ II - DODATAK PONUDBENOM LISTU – PODACI O
PODIZVODITELJIMA**

**PRILOG BROJ III - DODATAK PONUDBENOM LISTU – ZAJEDNICA
PONUĐITELJA**

**PRILOG BROJ IV - DODATAK PONUDBENOM LISTU – IZJAVA O SOLIDARNOJ
ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUĐITELJA**

**PRILOG BROJ V - DODATAK PONUDBENOM LISTU - IZJAVA O
NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE PONUĐITELJA**

**PRILOG BROJ VI - DODATAK PONUDBENOM LISTU - OBRAZAC IZJAVE O
PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA**

**PRILOG BROJ VII – DODATAK PONUDBENOM LISTU - OBRAZAC IZJAVE O
DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM
ROKU**

PRILOG VIII - DODATAK PONUDBENOM LISTU - POPIS UGOVORA O RADOVIMA S POTVRDOM DRUGE UGOVORNE STRANE

1. OPĆI PODACI

1.1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:

Općina Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica

OIB: 93666098369

tel: 043/325-021, fax: 043/325-012

Internetska adresa: www.koncanica.hr

Adresa elektroničke pošte: opcina.koncanica@bj.t-com.hr

1.2. OPIS PREDMETA NABAVE:

Radovi na adaptaciji Mjesnih domova u Imsovu, Otkopima, prostor DVD-a Končanica, prostor DVD-a Daruvarski Brestovac i Mjesnog odbora Daruvarski Brestovac. Detaljan pregled radova naveden je u troškovniku (Prilog dokumentacije za nadmetanje).

1.3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 499.000,00 kuna bez PDV-a.

1.4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom predmeta nabave u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, a koja je određena prema najnižoj cijeni.

1.5. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Predujam je isključen. Plaćanje se obavlja u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere svake privremene situacije i ovjerenog računa od strane naručitelja i ugovaratelja, u korist žiro računa ponuditelja.

Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između Naručitelja i odabranog ponuditelja.

1.6. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u Ponudbenom listu i mora iznositi najmanje 90 dana od dana otvaranja ponude. Ponude s kraćim rokom valjanosti ponude neće se uzeti u razmatranje.

Naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor ponuditelja moraju biti isključivo pisanom obliku. Ponuditelj može odbiti zahtjev za produženje roka valjanosti. Ako se ponuditelj suglasi sa zahtjevom za produženje roka valjanosti ponude, ne može mijenjati ponudu.

Ponuditelji koji su suglasni sa zahtjevom za produženje roka valjanosti ponude produžit će i rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude za razdoblje produženja valjanosti ponude. U razdoblju produženja valjanosti ponude ponuditelj neće mijenjati ponudu.

1.7. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNITI PONUDITELJI:

Gospodarski subjekt u postupku bagatelne nabave mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku te tehničku i stručnu sposobnost sve u skladu s ovom dokumentacijom.

Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je izvorni za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje izvornih dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

1.7.1. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST

1.7.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta

Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti:

- a) **izvod** iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili
- b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta - **Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela**

Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne nabave.

Javni naručitelj može tijekom postupka bagatelne nabave provjeriti (ne) postojanje okolnosti iz ove točke, stoga se preporuča ponuditeljima da izjava bude javnobilježnički ovjerena ili izdana od nadležnog suda.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

Ako se dio ugovora daje u podugovor podizvoditelju, isprava se dostavlja se i za podizvoditelja.

1.7.2. FINANCIJSKA SPOSOBNOST

1.7.2.1. BON -1 odnosno odgovarajući financijski izvještaj

Financijska sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio, financijsku sposobnost može dokazati bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim.

1.7.3. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o bagatelnoj nabavi dokazuje se popisom ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak bagatelne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje.

Ponuditelj je sposoban ako dostavi:

dokaz o najmanje tri (3) uredno izvršena ugovora u posljednjih pet (5) godina, s potvrđama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koji sadrže naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost, datum i mjesto izvršenja poslova te navod da su završeni i izvedeni prema pravilima struke.

U slučaju zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti.

Primjer obrasca za utvrđivanje tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja nalazi se u Prilogu VIII.

1.7.4. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA

Zajednica ponuditelja može podnijeti i zajedničku ponudu po ovom nadmetanju. Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi obveznih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost kao i financijsku sposobnost.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o zajedničkim ponuditeljima, nositelju ponude za sudjelovanje u postupku bagatelne nabave i potpisniku/potpisnicima ugovora o bagatelnoj nabavi, zatim podatke koji dio će ugovora o bagatelnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. (Prilog III.) Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Ponuditelji moraju dostaviti izjavu da je odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude solidarna (Prilog IV.).

1.8. SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA:

1.8.1. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj dostavlja kao dio ponude izvornik Izjave o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za ugrađeni materijal i izvedene radove u trajanju od 2 godine od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika od strane ovlaštenih osoba obiju ugovornih strana, potpisane od strane ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta i ovjerene pečatom.

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, obvezan je prilikom potpisivanja ugovora predati vlastitu trasiranu mjenicu u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, na rok od dvije godine od dana primopredaje i končanog obračuna izvedenih radova, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Predmetno jamstvo mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv” i „bez prigovora” (U Prilogu br. VII) je obrazac izjave o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koji mora ispuniti ponuđač.

O svim utvrđenim nedostacima Naručitelj se obvezuje odmah obavijestiti Izvršitelja i odrediti mu primjereni rok za otklanjanje nedostataka.

1.9. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Rok za dostavu ponuda je 14 dana od dana primitka ovog poziva.

1.10. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponuditelj sam određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka ili nepravovremene dostave svoje ponude.

1.11. ADRESA NA KOJU SE DOSTALJAJU PONUDE:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici. Zatvorenu omotnicu (kovertu) potrebno je nasloviti i dostaviti osobno ili preporučenom poštom na službenu adresu naručitelja:

**Općina Končanica,
Končanica 260, 43505 Končanica**

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja,
- naziv i adresa ponuditelja,
- naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi,
- naznaka »NE OTVARAJ«.

Ukoliko ponuditelji podnose zajedničku ponudu na omotu se mora naznačiti „ZAJEDNICA PONUDITELJA“ te navesti sve članove zajednice.

1.12. OSOBA ZA KONTAKT, BROJ TELEFONA I ELEKTRONIČKE POŠTE

Oto Janda, stručni suradnik za opće, upravne i imovinsko-pravne poslove

tel: 043/325-021, fax: 043/325-012; e-mail: opcina.koncanica@bj.t-com.hr, svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati

2. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

2.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA, TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE:

2.1.1 ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevара (članak 236.), prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevара (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevarena (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

DOKAZ: gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne nabave.

Javni naručitelj može tijekom postupka bagatelne nabave radi provjere okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije, ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

2.1.2 ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.

U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.

2.2. OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA, TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE DA NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE

2.2.1 ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

2.2.2 ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Naručitelj će isključiti ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvođača iz postupka javne nabave u slučaju iz točke 2.2.1. i 2.2.2.

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja iz točke 2. ovog Poziva.

DOKAZ: gospodarski subjekt u ponudi dužan je dostaviti:

1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. U slučaju zajednice ponuditelja navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Prilog I

OBRAZAC PONUDE

br. _____

1. NARUČITELJ: Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

2. PREDMET NABAVE: Adaptacija Mjesnih domova

3. PONUDITELJ:

.....
(Naziv ponuditelja, OIB)

.....
(Sjedište/Adresa)

.....
(Adresa za dostavu pošte)

.....
(Telefon, Telefax, adresa e-pošte)

.....
(Broj računa i naziv poslovne banke)

.....
(Odgovorna/e osoba/e ponuditelja)

.....
(Kontakt osoba ponuditelja)

Nalazimo se u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA / NE (zaokružiti)

4. PODIZVODITELJ/I **DA / NE (zaokružiti)** – u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor uz ponudu se obavezno prilaže Prilog ponudbenom listu - PODACI O PODIZVODITELJIMA (u Prilogu II) za svakog podizvoditelja.

5. ZAJEDNICA PONUDITELJA **DA / NE (zaokružiti)** – u slučaju postojanja zajednice ponuditelja ispuniti PONUDBENI LIST - ZAJEDNICA PONUDITELJA (u Prilogu III) za svakog člana zajednice ponuditelja.

6. CIJENA PONUDE: Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je naručitelj stavio na raspolaganje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima izvršiti radove na Adaptaciji i dovršenju Mjesnog doma Šuplja Lipa po cijeni kako slijedi:

ADAPTACIJA MJESNIH DOMOVA

Cijena ponude bez PDV-a

brojkama..... kn

PDV 25%

brojkama..... kn

ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a , mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a

Ukupna cijena ponude s PDV-om

brojkama..... kn

7. TERMINSKI PLAN

Početak izvođenja radova _____

Rok izvršenja radova _____

8. ROK VALJANOSTI PONUDE

(najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda) _____

9. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se obavlja u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere svake privremene situacije i ovjerenog računa od strane naručitelja, a sve prema stvarno izvršeni količinama usluga iz troškovnika. Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obavezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno odobrio.

U _____, _____ 2016. godine

M.P.

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

Popis dokumentacije priložene ponudi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

U _____, _____ 2016. godine

M.P.

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

Prilog II

NARUČITELJ: Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

PREDMET NABAVE: Adaptacija Mjesnih domova

PRILOG PONUDBENOM LISTU - PODACI O PODIZVODITELJIMA

Sukladno Pozivu za dostavom ponuda ja, kao odgovorna osoba ponuditelja, izjavljujem da ustupam dio predmeta nabave podizvoditelju/podizvoditeljima kako slijedi:

1. Podaci o podizvoditelju:

Naziv, adresa sjedišta/prebivalište:: _____

OIB: _____,

Broj računa: _____,

Telefon: _____,

Telefax: _____,

Email _____,

Podizvođač je u sustavu PDV-a: DA NE

Odgovorna/e osoba/e ponuditelja: _____

2. Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost ugovora) koji se daje u podugovor:

Redni broj	Red br. stavke u troškovniku	Predmet usluge (točan i potpun prijepis stavke iz troškovnika)	Jed.mjera	Količina	Vrijednost (bez PDV-a)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
....					
Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a):					
PDV 25%:					
Ukupna vrijednost usluge (sa PDV-om):					
Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daju u podugovor (u odnosu na cjelokupnu vrijednost usluge iz troškovnika):					

Mjesto i rok izvršenja radova podizvođitelja: _____

U _____, _____ 2016.

M.P.

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

Prilog III

NARUČITELJ: Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

PREDMET NABAVE: Adaptacija Mjesnih domova

PRILOG PONUDBENOM LISTU - ZAJEDNICA PONUDITELJA

1. Nositelj ponude:

Naziv: _____

Sjedište / prebivalište: _____

OIB: _____, Broj računa: _____

Telefon/Telefax: _____, Email _____

Odgovorna/e osoba/e ponuditelja: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

2. Član zajednice:

Naziv: _____

Sjedište / prebivalište: _____

OIB: _____, Broj računa: _____

Telefon/Telefax: _____, E-mail _____

Odgovorna/e osoba/e ponuditelja: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

.....
(Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem)

.....
(Član zajednice ponuditelja koji će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku)

.....
(Član/ovi zajednice ponuditelja koji će biti potpisnik/potpisnici ugovora o bagatelnoj nabavi)

3. Podaci o dijelu ugovora o bagatelnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost ugovora koji će izvršavati član zajednice:

Redni broj	Red br. stavke u troškovniku	Predmet usluge (točan i potpun prijepis stavke iz troškovnika)	Jed.mjera	Količina	Vrijednost (bez PDV-a)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
....					
Ukupna vrijednost usluge (bez PDV-a):					
PDV 25%:					
Ukupna vrijednost usluge (sa PDV-om):					
Postotni dio ugovora o bagatelnoj nabavi koji se daju u podugovor (u odnosu na cjelokupnu vrijednost usluge iz troškovnika):					

Mjesto i rok izvršenja radova člana zajednice: _____

U _____, _____ 2016.

M.P.

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

Prilog IV

NARUČITELJ: Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

PREDMET NABAVE: Adaptacija Mjesnih domova

I Z J A V A **O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA**

Dana _____ 2016.godine izjavljujemo da svi članovi zajednice ponuditelja odnosno:

1. _____,
(naziv pravne/fizičke osobe, OIB)
2. _____,
(naziv pravne/fizičke osobe, OIB)
3. _____,
(naziv pravne/fizičke osobe, OIB)

solidarno odgovaramo naručitelju za uredno ispunjenje Ugovora, u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija.

U _____, _____ 2016. godine

Članovi zajednice ponuditelja:

1. _____
M.P. *(Ovlaštena osoba za zastupanje člana zajednice ponuditelja)**
2. _____
M.P. *(Ovlaštena osoba za zastupanje člana zajednice ponuditelja)**
3. _____
M.P. *(Ovlaštena osoba za zastupanje člana zajednice ponuditelja)**

* upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja

Prilog V

NARUČITELJ: Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

PREDMET NABAVE: Adaptacija Mjesnih domova

IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

Temeljem članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11 i 83/13) ovlaštena osoba po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću:

I Z J A V U

Ja, _____,
(ime i prezime, OIB)

(adresa stanovanja, mjesto)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao ovlaštena osoba za zastupanje _____
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv prethodno navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: a) prijevара (članak 236.), prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevара (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevара (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U _____, _____ 2016. godine

M.P. _____
(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

Napomena: Ukoliko ponuditelja po zakonu zastupaju dvije ili više osoba svi daju izjavu o nekažnjavanju. Izjava se daje ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili javnog bilježnika. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.

Prilog VI

NARUČITELJ: Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

PREDMET NABAVE: Adaptacija Mjesnih domova

OBRAZAC IZJAVE O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA

Ponuditelj:

Naziv: _____

Sjedište / prebivalište: _____

OIB: _____

Odgovorna/e osoba/e ponuditelja: _____

Ovlaštena osoba po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta dana
_____ daje slijedeću:

IZJAVU

kojom izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima iz Poziva ponuditeljima za izradu ponude i ostalim odredbama dokumentacije za nadmetanje u postupku javnog nadmetanja za nabavu radova na Adaptaciji Mjesnih domova, ev.br. 2/2016, koje prihvaćamo u cijelosti te izjavljujemo da ćemo u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama za cijenu koju smo naveli u ponudi i koja se neće mijenjati tijekom trajanja ugovora.

U _____, _____ 2016. godine

M. P. _____

** upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje*

Prilog VII

**OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVI JAMSTVA
ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU**

NARUČITELJ: Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

PREDMET NABAVE: Adaptacija Mjesnih domova

Ponuditelj:

Naziv: _____

Sjedište / prebivalište: _____

OIB: _____

Odgovorna/e osoba/e ponuditelja: _____

Ovlaštena osoba po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta dana
_____ daje slijedeću:

IZJAVU

kojom neopozivo potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo izabrani kao najpovoljniji ponuditelj, u postupku javnog nadmetanja za nabavu radova na Adaptaciji Mjesnih domova, ev.br. 2/2016 na dan uspješne primopredaje radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Predmetno jamstvo na iznos od 10% (iznos sa PDV-om) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, dostavit ćemo u obliku izvornog bankovnog jamstva koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv” i „bez prigovora”.

U _____, _____ 2016. godine

M. P. _____

** upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje*

Prilog VIII

POPIS UGOVORA O RADOVIMA S POTVRDOM DRUGE UGOVORNE STRANE

Ponuditelj:

Naziv: _____

Sjedište / prebivalište: _____

OIB: _____, Odgovorna/e osoba/e: _____

Popis ugovora o radovima (koji su isti ili slični predmetu nabave), izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.

NAZIV I SJEDIŠTE DRUGE UGOVORNE STRANE	RADOVI (predmet ugovora)	VRIJEDNOST RADOVA	DATUM I MJESTO IZVOĐENJA	NAVOD O UREDNO IZVRŠENIM RADOVIMA

Ponuditelj:

(mjesto i datum)

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)

INVESTITOR: **Općina Končanica**
Končanica 260
GRAĐEVINA: **Adaptacija mjesnih domova**
LOKACIJA: **Općina Končanica**
BR TD. **01/2016**

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

MJESNI DOM IMSOVAC

I. DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI

1.	Demontaža postojećih ulaznih drvenih vrata sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km.		
	- dim. 140/200	kom	2,00
	- dim. 145/220	kom	1,00
2.	Demontaža postojećih drvenih prozora dim. 130/100 sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km.	kom	3,00
3.	Demontaža postojećeg metalnog izloga dim. 210/197, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju do 5,00 km.	kom	1,00
4.	Demontaža postojećih unutrašnjih vrata i prozora sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km.		
	- dim. 70/200	kom	1,00
	- dim. 85/200	kom	1,00
	- dim. 87/67	kom	1,00
5.	Probijanje otvora u zidu od ONF debljine 28 cm sa utovarom u vozilo i odvozom materijala na deponiju udaljenu do 5 km.	m3	0,70

DEMONTAŽE UKUPNO: KN

II. ZIDARSKI RADOVI

1.	Zaziđivanje otvora u vanjskom zidu nakon demontaže izloga opekom NF u produžnom mortu.	m3	0,50
2.	Grubo i fino žbukanje novoizvedenog zida izvana i iznutra uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom.	m2	2,40

- | | | |
|---|----|-------|
| 3. Grubo i fino žbukanje zidova i špaleta kao zidarski popravci nakon ugradnje vanjske i unutrašnje stolarije. U cijenu uključiti bojanje špaleta perivom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina. | m1 | 33,20 |
|---|----|-------|

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: KN

III. LIMARSKI RADOVI

- | | | |
|--|----|-------|
| 1. Dobava i postava obloge nadstrešnice ulaza od falcanog pocinčanog lima, debljine 0.55 mm, u boji RAL 3009- mat, na prethodno postavljenu traku V-3. Obračun po m2 površine. | m2 | 7,60 |
| 2. Izrada, dobava i postava okapnice nadstrešnice ulaza, razvijene širine 25 cm, od bojanog pocinčanog lima debljine 0.55 mm, u boji RAL 3009 - mat. | m1 | 8,80 |
| 3. Izrada, dobava i postava opšava zida i obloge nadstrešnice ulaza, razvijene širine 25 cm, od bojanog pocinčanog lima debljine 0.55 mm, u boji RAL 3009 - mat. | m1 | 6,30 |
| 4. Oblaganje podgleda strehe bojanim pocinčanim limom debljine 0.55 mm, u boji RAL 3009 - mat. U cijenu uključiti potrebnu drvenu potkonstrukciju. | m2 | 15,10 |

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: KN

IV. BRAVARSKI RADOVI

- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. Izrada, dobava i postava metalnih rešetki sa vanjske strane prozora vel. 130/100 cm, od kvadratnih profila 12x12 mm na međusobnom razmaku od 12 cm, obojano temeljnom bojom za metal i završnom u boji RAL 3009. | kom | 3,00 |
| 2. Izrada, dobava i postava rukohvata ulazne rampe. Rukohvat izvesti od inox cijevi Ø42 mm. Rampu izvesti obostrano od jedne horizontale i 4 vertikale, ukupne visine 80 cm. | m1 | 11,70 |

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: KN

V. KERAMIČARSKI RADOVI

1.	Dobava i postava podnih protukliznih (faktor R10) Gres keramičkih pločica. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo na način "reška na rešku" sa razmakom 2-3mm, ispunjeno vodonepropusnom masom za reške. U cijenu uključiti ljepilo i sve potrebne pregradnje.		
	- podovi i bočne stranice rampe i stepeništa	m2	95,70
	- gazišta stepenica d=30cm	m1	13,90
	- čeone plohe stepenica h=17cm	m1	19,40
	- sokl h=10cm	m1	67,10
2.	Dobava i postava zidnih keramičkih glaziranih pločica ljepljenjem građevinskim ljepilom, uključiv fugiranje vodonepropusnom masom. Reške su 2-3 mm, moraju biti iste širine te se na spoju zida i poda moraju sudarati (ako su pločice istih dimenzija). Pločice se polažu do visine 160 cm od poda. U cijenu uključiti ljepilo i sve potrebne pregradnje. Obračun po m2 opločenih zidova.	m2	15,70

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: KN

VI. SOBOSLIKARSKI RADOVI

1.	Bojanje žbukanih zidova perivom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina.	m2	192,90
2.	Bojanje žbukanih stropova neperivom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina.	m2	15,80
3.	Bojanje stropova od gips kartonskih ploča neperivom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina.	m2	64,10
4.	Bojanje postojeće lamperije uljanom bojom u jednom sloju. U cijenu uključiti prethodno brušenje, kitanje oštećenja, bojanje temeljnom bojom za drvo i lakiranje emajl lakom.	m2	35,50
5.	Bojanje postojeće drvene konstrukcije nadstrešnice lazurnom bojom u 2 sloja uz prethodnu brušenje i čišćenje površina.	m2	29,80

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: KN

VII. GRAĐEVINSKA STOLARIJA

1. Izrada dobava i postava dvokrilnih djelomično ostakljenih ulaznih vrata (vratna krila i dovratnik), od kvalitetnih tipskih PVC profila i panela min. ugradbene dubine 70 mm, ostakljenih neprozirnim izo staklom, opremljenih bravom za zaključavanje na 5 mjesta i kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu.

Ostakljenje IZO staklom:		
4mm neprozirno		
+ 15mm Argon 90%		
+ 44.2mm Low-e Lamistal Planibel 1.0		
- vel. 140/200	kom	2,00
- vel. 145/220	kom	1,00
2. Izrada dobava I postava jednokrlnih djelomično ostakljenih ulaznih vrata (vratna krila i dovratnik) vel. 85/200 cm, od kvalitetnih tipskih PVC profila i panela, min. ugradbene dubine 70 mm, opremljenih bravom za zaključavanje na 5 mjesta i kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu. Ostakljenje kao kod prethodne stavke.		
	kom	1,00
3. Izrada dobava I postava dvokrlnog prozora sa jednim otklopno-zaokretnim i jednim zaokretnim krilom, od kvalitetnih tipskih PVC profila, min. ugradbene dubine 70 mm, ostakljenje prozirnim dvostrukim izo staklom, opremljeno kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu.		
Ostakljenje IZO staklom:		
4 mm Clear		
+ 15mm Argon 90%		
+ 44.2mm Low-e Lamistal Planibel 1.0		
- vel. 130/100	kom	3,00
- vel. 210/140	kom	1,00
4. Izrada dobava I postava jednokrlnog zaokretno otklopnog prozora 87/67 cm od kvalitetnih tipskih PVC profila, min. ugradbene dubine 70 mm, opremljeno kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu. Ostakljenje kao kod prethodne stavke.		
	kom	1,00
5. Izrada dobava I postava jednokrlnih punih unutrašnjih vrata (vratno krilo i dovratnik) svijetlog otvora 90/200 cm, od kvalitetnih tipskih PVC profila i panela, opremljenih bravom za zaključavanje i kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu.		
	kom	1,00
6. Dobava I postava tipskih unutarnjih punih furniranih vrata, svijetlog otvora 70/200 cm. Sve komplet sposobno za upotrebu, opremljeno kvalitetnim okovom I kvakama sa bravicama.		
	kom	1,00

GRAĐEVINSKA STOLARIJA UKUPNO: KN

VIII. OSTALI RADOVI

1. Betoniranje AB nadvoja betonom C 25/30 u potrebnoj oplati. U cijenu uključiti potrebnu	m3	0,20
---	----	------

armaturu. Sve komplet rad i materijal.

2.	Izrada spuštenog stropa jednakovrijedno Knauf D112, sa ovješnom potkonstrukcijom od tipskih pocinčanih profila), na koje se postavljaju gipskartonske ploče u jednom sloju deb. 12,5 mm (jednakovrijedno Knauf ploča GKB-A13). U cijenu uključiti gletanje (sve pripremljeno za ličenje) I sav spojni materijal. Sve komplet po uputama proizvođača.	m2	64,10
3.	Izrada, dobava i postava vanjskih i unutrašnjih prozorskih klupčica od kamena debljine 2 cm (jednakovrijedno Roza Beta)		
	- vanjske d=30 cm	m1	7,40
	- unutrašnje d=20 cm	m1	7,40
4.	Dobava i postava tipskih poteznih stepenica 60/120/300 cm. U cijenu uključiti prilagodbu postojećeg otvora vel. 100/150 cm. Sve komplet sposobno za upotrebu.	kom	1,00

OSTALI RADOVI UKUPNO: KN

REKAPITULACIJA

- I DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI:
- II ZIDARSKI RADOVI:
- III LIMARSKI RADOVI:
- IV BRAVARSKI RADOVI
- V KERAMIČARSKI RADOVI
- VI SOBOSLIKARSKI RADOVI
- VII GRAĐEVINSKA STOLARIJA
- VIII OSTALI RADOVI

UKUPNO:

PDV 25%:

MJESNI DOM IMSOVAC SVEUKUPNO:

MJESNI DOM OTKOPI

I. DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI

1.	Razbijanje postojeće betonske podloge debljine 10 cm sa utovarom u vozilo i odvozom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5 km.	m2	1,30
----	---	----	------

2.	Rušenje poljskog WC-a koji se sastoji od zidanog parapeta od ONF debljine 12 cm, visine 50 cm, i daske, sa utovarom u vozilo i odvozom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5 km.	komplet	1,00
3.	Otucavanje postojeće žbuke sa utovarom u vozilo i odvozom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5 km.	m2	8,50
4.	Probijanje rupe Ø15 cm za prolaz kanalizacione cijevi, u zidu od ONF debljine 45 cm sa utovarom u vozilo i odvozom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5 km.	kom	1,00
5.	Ručni iskop zemlje za postavu tampona i kanalizacije sa utovarom u vozilo i odvozom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5 km i ponovno zatrpavanje nakon postavljanja kanalizacije.	m3	1,00
6.	Dobava i postava novog tampona od nabijenog šljunka debljine 15 cm.	m3	1,00
7.	Demontaža postojeće ulazne drvene stijene dim. 390/240 cm, koja se sastoji od dvokrilnih vrata, dva fiksna bočna elementa i fiksnog nadsvjetla, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km.	kom	1,00
8.	Demontaža postojećih drvenih prozora vel. 60/60 cm, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km.		
	- 60/60 cm	kom	4,00
	- 210/220 cm	kom	3,00
9.	Demontaža postojećih unutrašnjih drvenih vrata dim. 60/200 i 80/200 cm, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km.	kom	4,00
10.	Demontaža postojećih prozorskih klupčica od pocinčanog lima sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km.	m1	9,50

DEMONTAŽE UKUPNO: KN

II. ZIDARSKI RADOVI

1.	Zaziđivanje otvora u zidu debljine 45 cm, opekom NF u produžnom mortu.	m3	0,20
2.	Zaziđivanje otvora u pregradnom zidu debljine 15 cm, opekom NF u produžnom mortu.	m2	2,40

3.	Grubo i fino žbukanje novoizvedenog zida izvana i iznutra uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom.	m2	5,50
4.	Grubo i fino žbukanje postojećeg zida uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. U cijenu uključiti prethodno otucavanje postojeće žbuke.	m2	8,70
5.	Grubo i fino žbukanje zidova i špaleta kao zidarski popravci nakon ugradnje vanjske i unutrašnje stolarije. U cijenu uključiti bojanje špaleta perivom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina.	m1	32,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: KN

III. LIMARSKI RADOVI

1.	Izrada, dobava i postava vanjske prozorske klupčice, razvijene širine 33 cm, od bojanog pocinčanog lima debljine 0.55 mm, u boji RAL 9002.	m1	9,50
----	--	----	------

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: KN

IV. KERAMIČARSKI RADOVI

1.	Dobava i postava podnih protukliznih (faktor R10) Gres keramičkih pločica. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo na način "reška na rešku" sa razmakom 2-3mm, ispunjeno vodonepropusnom masom za reške. U cijenu uključiti ljepilo i sve potrebne pregradnje.		
	- podovi prostorija i vanjski ulazni podest	m2	63,00
	- sokl h=10cm	m1	33,00
2.	Dobava i postava podnih keramičkih pločica u sanitarnom čvoru. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo na način "reška na rešku" sa razmakom 2-3mm, ispunjeno vodonepropusnom masom za reške. U cijenu uključiti ljepilo i sve potrebne pregradnje.	m2	6,40
3.	Dobava i postava zidnih keramičkih glaziranih pločica ljepljenjem građevinskim ljepilom, uključiv fugiranje vodonepropusnom masom. Reške su 2-3 mm, moraju biti iste širine te se na spoju zida i poda moraju sudarati (ako su pločice istih dimenzija). Pločice se polažu do visine 160 i 200 cm od poda. U cijenu uključiti ljepilo i sve potrebne pregradnje. Obračun po m2 opločenih zidova.	m2	37,60

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: KN

V. SOBOSLIKARSKI RADOVI

- | | | | |
|----|---|----|--------|
| 1. | Bojanje žbukanih zidova perivom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina. | m2 | 111,00 |
| 2. | Bojanje žbukanih stropova neperivom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina. | m2 | 83,00 |
-

SOBOSLIKARSKI RADVI UKUPNO: KN

VI. GRAĐEVINSKA STOLARIJA

- | | | | |
|----|--|-----|------|
| 1. | Izrada dobava I postava ulazne ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih vrata (svijetli otvor 180/210), dva fiksna bočna elementa i fiksnog nadsvjetla, od kvalitetnih tipskih PVC profila i panela min. ugradbene dubine 70 mm, ostakljenih neprozirnim izo staklom, opremljenih bravom za zaključavanje na 5 mjesta i kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu.
Ostakljenje IZO staklom:
4mm Clear
+ 15mm Argon 90%
+ 44.2mm Low-e Lamistal Planibel 1.0
- vel. 390/240 | kom | 1,00 |
| 2. | Izrada dobava I postava fasadne ostakljene stijene sa 4 polja, dva gornja sa otklopnim krilima i dva donja fiksna, od kvalitetnih tipskih PVC profila i panela min. ugradbene dubine 70 mm, ostakljenih prozirnim dvostrukim izo staklom, opremljeno kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu.
Ostakljenje IZO staklom:
4mm Clear
+ 15mm Argon 90%
+ 44.2mm Low-e Lamistal Planibel 1.0
- vel. 210/220 | kom | 3,00 |
| 6. | Izrada dobava I postava jednokrlnog zaokretno otklopnog prozora od kvalitetnih tipskih PVC profila, min. ugradbene dubine 70 mm, opremljeno kvalitetnim priborom, sve komplet sposobno za upotrebu. Ostakljenje kao kod prethodne stavke.
Ostakljenje IZO staklom:
4 mm neprozirno
+ 15mm Argon 90%
+ 44.2mm Low-e Lamistal Planibel 1.0
- vel. 60/60 | kom | 4,00 |

8.	Dobava I postava tipskih unutarnjih punih furniranih vrata, svijetlog otvora 70/200 cm. Sve komplet sposobno za upotrebu, opremljeno kvalitetnim okovom I kvakama sa bravicama.		
	- vel. 60/200 (svijetli otvor)	kom	2,00
	- vel. 80/200 (svijetli otvor)	kom	2,00
9.	Dobava I postava tipskih unutrašnjih PVC klupčica. Sve prema uputama proizvođača odabranog sistema stolarije i komplet sposobno za upotrebu.	m1	2,80

GRAĐEVINSKA STOLARIJA UKUPNO: KN

VII. OSTALI RADovi

1.	Betoniranje betonske podloge debljine 10 cm armiranim betonom C 25/30. U cijenu uključiti potrebnu armaturnu mrežu Q-237. Sve komplet rad i materijal.	m3	1,00
2.	Betoniranje AC estriha debljine 4 cm. U cijenu uključiti postavu armaturne mreže za glazure.	m2	6,40
3.	Obrada poda samonivelirajućom masom debljine do 5 mm, prije postave podnih keramičkih pločica, uz prethodno čišćenje i impregnaciju vezom SN.	m2	20,50
4.	Izvedba horizontalne hidroizolacije poda trakom V-4 na novoizvedenoj AB podlozi. U cijenu uključiti prethodni premaz Recitolom. Sve prema uputama proizvođača.	m2	6,40
5.	Dobava i postava tvrdih podnih termoizolacionih ploča debljine 6 cm. U cijenu uključiti dobavu i postavu PE folije prije izvedbe AC estriha.	m2	6,40
6.	Dobava I postava sanitarnih uređaja uključivo potrebne izljevne armature, sifone, instalacije dovoda i odvoda vode i fazonske komade. Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po izljevnom mjestu.		
	- WC školjka	kom	1,00
	- pisoar	kom	1,00
	- umivaonik 58/45 cm	kom	1,00

OSTALI RADovi UKUPNO: KN

REKAPITULACIJA

I DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADovi:

- II ZIDARSKI RADOVI:
- III LIMARSKI RADOVI:
- IV KERAMIČARSKI RADOVI
- V SOBOSLIKARSKI RADOVI
- VI GRAĐEVINSKA STOLARIJA
- VII OSTALI RADOVI

UKUPNO:

PDV 25%:

MJESNI DOM OTKOPI SVEUKUPNO:

PROSTOR DVD-a KONČANICA

I. DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI

- | | | | |
|----|---|-----|-------|
| 1. | Demontaža postojećeg pokrova od utorenog crijepa sa odlaganjem na deponiju gradilišta zbog ponovne postave. | m2 | 5,40 |
| 2. | Pažljiva demontaža postojećih segmentnih garažnih vrata sa odlaganjem na deponiju gradilišta zbog eventualne ponovne ugradnje. | kom | 1,00 |
| 3. | Demontaža postojeće oborinske horizontale od pocinčanog lima sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. | m1 | 4,40 |
| 4. | Razbijanje postojeće asfaltne podloge debljine 6 cm sa utovarom otpadnog materijala na vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. | m2 | 22,80 |
| 5. | Šlicanje postojeće asfaltne podloge debljine 6 cm u širini 40 cm za postavu betonskih kanalica, sa utovarom otpadnog materijala na vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. | m1 | 5,50 |

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: KN

II. ZEMLJANI RADOVI

- | | | | |
|----|--|----|------|
| 1. | Široki strojni iskop zemlje 3. kategorije sa utovarom zemlje na vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. | m3 | 9,20 |
| 2. | Ručni iskop zemlje 3. kategorije za izvedbu trakastih temelja, sa utovarom zemlje na vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5 km. Stavkom obračunati i ručno zasijecanje i ravnjanje bočnih stranica i dna rova na projektirane dimenzije. | m3 | 2,50 |

3.	Izvedba tampona od granuliranog kamenog agregata 0-32 mm, u sloju debljine 20 cm u sabijenom stanju do zbijenosti 40 MPa.	m3	3,25
----	---	----	------

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: KN

III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1.	Betoniranje trakastih temelja nabijenim betonom C20/25 u zemlji.	m3	1,40
2.	Betoniranje AB temelja i nadtemeljnog serklaža betonom C20/25 u drvenoj oplati. U cijenu uključiti izradu potrebne oplata, a armatura se obračunava zasebno.	m3	3,60
3.	Betoniranje AB podne ploče d=20 cm, betonom C20/25 u drvenoj oplati. U cijenu uključiti izradu potrebne oplata, a armatura se obračunava zasebno.	m3	3,25
4.	Betoniranje vertikalnih i horizontalnih AB serklaža betonom C25/30 u drvenoj oplati. U cijenu uključiti izradu potrebne oplata, a armatura se obračunava zasebno.	m3	2,95
5.	Betoniranje AB greda i nadvoja betonom C25/30 u drvenoj oplati. U cijenu uključiti izradu potrebne oplata, a armatura se obračunava zasebno.	m3	1,40
6.	Dobava i postava čelične armature, prema statičkom izračunu. U cijenu uključiti rezanje i savijanje armature.		
	RA	kg	780,00
	MA	kg	945,00

BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI UKUPNO: KN

IV. ZIDARSKI RADOVI

1.	Zidanje nosivih zidova blok opekom dim 29x19x19 u produžnom mortu.	m3	6,70
2.	Zidarski popravak špalete nakon demontaže postojećih segmentnih garažnih vrata.	m1	10,30
3.	Žbukanje zidova produžnim mortom grubo i fino uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom.	m2	32,00

4.	Žbukanje pročelja produžnim mortom grubo i fino uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom.	m2	42,10
5.	Žbukanje sokla cementnim mortom grubo i fino uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom.	m1	9,40
5.	Završna obrada pročelja silikatnom žbukom granulacije max. 2 mm, u svijetloj nijansi po izboru investitora, u skladu sa bojom pročelja ostatka građevine.	m2	42,10
6.	Izrada armirano-cementnog estriha debljine 5 cm i nanošenje protuprašnog premaza.	m2	18,50
7.	Dobava i postava cijevne fasadne skele za izvedbu svih radova.	m2	62,80

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: KN

V. TESARSKI RADOVI

1.	Izrada drvene krovne konstrukcije od crnogorice II klase, koja se sastoji nazidnica 14/14, rogova 10/12 i klijesta 1x6/14 Obračun po m2 kose površine. U cijenu uključiti fungicidnu i protupožarnu zaštitu.	m2	37,60
2.	Dobava i postava drvenih letava i kontraletava 5/4cm na nosivu drvenu konstrukciju za postavu krovnog pokrova od utorenog crijepa, na međusobnoj udaljenosti prema uputama proizvođača pokrova. U cijenu uključiti fungicidnu i protupožarnu zaštitu.	m2	37,60
3.	Dobava i postava broskog poda na podgled strehe krova. U cijenu uključiti fungicidnu i protupožarnu zaštitu i bojanje lazurnom bojom	m2	6,30

TESARSKI RADOVI UKUPNO: KN

VI. IZOLATERSKI RADOVI

1.	Dobava i postava hidroizolacione trake V-3 na novoizvedenu cementnu glazuru. Traka se postavlja na preklop, sve prema uputama proizvođača. Obračun po m2 površine.	m2	22,50
2.	Izrada dilatacije novoizvedenih i postojećih zidova od ploča tvrdog EPS-a debljine 3 cm.	m2	7,10

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: KN

VII. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1.	Dobava i postava paropropusna folije. Folija se postavlja na rogove i učvršćuje kontraletvama. Obračun po m2 kose površine.	m2	37,60
2.	Dobava i postava utorenog crijepa oblika i boje u skladu sa ostatkom građevine. Sve prema uputama proizvođača. Obračun po m2 kose površine.	m2	37,60
3.	Dobava i postava sljemenjaka. Sve prema uputama proizvođača pokrova.	m1	6,30
4.	Dobava i postava tipskih snjegobrana, u tri reda. Obračun po kom.	kom	38,00
5.	Dobava i postava mrežice protiv insekata. Obračun po m1.	m1	9,20

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: KN

VIII. OSTALI RADOVI

1.	Izrada spuštenog stropa jednakovrijedno Knauf D112, sa ovješnom potkonstrukcijom od tipskih pocinčanih profila), na koje se postavljaju gipskartonske ploče u jednom sloju deb. 12,5 mm (jednakovrijedno Knauf ploča GKB-A13). U cijenu uključiti gletanje (sve pripremljeno za ličenje) I sav spojni materijal. Sve komplet po uputama proizvođača.	m2	18,50
2.	Dobava i postava standardnih betonskih kanalica dim. 10x40x80, otpornih na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Kanalice se ugrađuju u betonsku podlogu C12/16, sa obostranim padom prema zelenoj površini. Ugrađeni elementi ne smiju imati nikakva oštećenja. Stavkom obračunati svi radovi na postavi (zalijevanje reški cem. mortom, eventualno rezanje i sl.).	m1	5,60

OSTALI RADOVI UKUPNO: KN

IX. STOLARSKI RADOVI

1.	Dobava i postava ulaznih vrata dim. 100/210 cm. Vrata se izrađuju od tipskih PVC profila sa pocinčanim profilima kroz presjek, sa min. 6 komora. Puno vratno krilo je izolirano sa min 4 cm. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, kvakama sa bravicama i štitovima. Sve komplet. Prije ugradnje stolarije dimenzije otovora provjeriti na licu mjesta.	kom	1,00
2.	Dobava i postava prozora dim. 100/120 cm, od tipskih PVC profila sa pocinčanim profilima kroz presjek, sa min. 6 komora , sa jednim otklopnim krilom ustakljenim IZO staklom 4+16+4 mm. Prozor opremiti kvalitetnim okovom, kvakama sa bravicama i štitovima. Sve komplet. Prije ugradnje stolarije dimenzije otvora provjeriti na licu mjesta.	kom	1,00
3.	Dobava i postava industrijskih električno daljinski upravljanih segmentnih garažnih vrata dim. 438/278 cm. Vrata su izrađena od PVC segmenata ispunjenih termoizolacionim materijalom debljine min. 4cm. Sve komplet prema uputama proizvođača.	kom	1,00

STOLARSKI RADOVI UKUPNO: KN

X. LIMARSKI RADOVI

1.	Izrada, dobava i postava oborinske horizontale \varnothing 12 cm, od pocinčanog lima debljine 0.55 mm. U cijenu uključiti dva spojna elementa (labuđi vrat) sa oborinskim vertikalama i kuke od pocinčanog lima.	m1	9,20
2.	Izrada, dobava i postava oborinskih vertikala \varnothing 10 cm, od pocinčanog lima debljine 0.55 mm. U cijenu uključiti dva koljena i potrebne obujmice.	m1	8,00
3.	Izrada, dobava i postava krovne uvale, razvijene širine 50 cm, od pocinčanog lima debljine 0.55 mm.	m1	8,40
4.	Izrada, dobava i postava zabatnog opšava krovne obloge, razvijene širine 33 cm, od pocinčanog lima debljine 0.55 mm	m1	7,30
5.	Izrada, dobava i postava prozorske klupčice, razvijene širine 33 cm, od pocinčanog lima debljine 0.55 mm	m1	1,00
6.	Izrada, dobava i postava pokrivne lajsne dilatacije zidova širine 10, od pocinčanog lima debljine 0,55 mm.	m1	6,50

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: KN

XI. SOBOSLIKARSKI RADOVI

1.	Bojanje žbukanih zidova perivom poludisperznom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina i gletanje.	m2	76,50
2.	Bojanje stropova od gips kartonskih ploča poludisperznom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina.	m2	18,50
3.	Bojanje žbukanog sokla bojom za beton u minimalno dva sloja uz prethodnu impregnaciju površina.	m2	1,50

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: KN

XIII. INSTALACIJA VENTILACIJE

12.	Odsisni ventilator PVC za ugradnju u zid, slijedećih karakteristika: - kao proizvod: Helios - tip: HV 250/4 R - kapacitet: 840 m3/h - napon: 230 V - snaga: 40 W - dimenzije Š x V: 337 x 337 mm - priključak: Ø257 mm	kom	2,00
13.	Vanjska gravitaciona odzračna žaluzina za ugradnju u zid. - kao proizvod: Helios - tip: VK 250 - dimenzije Š x V: 290 x 290 mm	kom	2,00
14.	Zidni regulator za uključivanje / isključivanje. - kao proizvod: Helios - tip: ESA 1	kom	2,00
15.	Pomoćni potrošni materijal tj. spojno-brtveni, ovjesni i montažni materijal kao npr. pričvrsnice, konzole, vijci, tiple, proturne cijevi, žica, pasta za zavarivanje i lemljenje, kudjelja, teflon traka, samoljepljive izolacione trake i sl.	komplet	1,00
16.	Elektro materijal potreban za ožičenje uređaja kojima je potrebno elektro napajanje.	komplet	1,00

17.	Montaža kompletne instalacije ventilacije do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente.	komplet	1,00
18.	Ispitivanje instalacije i puštanje u rad svih uređaja ventilacije od ovlaštenih servisera te izdavanje svih potrebnih garantnih ispitnih listova, atesta, dokaza kvalitete opreme i materijala te obuka korisnika.	komplet	1,00
19.	Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme.	komplet	1,00

**INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA I
INSTALACIJE UKUPNO: KN**

REKAPITULACIJA

- I DEMONTAŽE I PRIPREMNI RADOVI:
- II ZEMLJANI RADOVI:
- BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI
- III RADOVI:
- IV ZIDARSKI RADOVI
- V TESARSKI RADOVI
- VI IZOLATERSKI RADOVI
- VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
- VIII OSTALI RADOVI
- IX STOLARSKI RADOVI
- X LIMARSKI RADOVI
- XI SOBOSLIKARSKI RADOVI
- XIII INSTALACIJA VENTILACIJE

UKUPNO:

PDV 25%:

PROSTOR	DVD-a	KONČANICA
SVEUKUPNO:		

PROSTOR DVD-a BRESTOVAC

I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1.	Izvedba tampona od granuliranog kamenog agregata 0-32 mm, u sloju debljine 40 cm u sabijenom stanju do zbijenosti 80 MPa.	m3	6,00
2.	Betoniranje AB podne ploče d=15 cm, betonom C20/25 u drvenoj oplati. U cijenu uključiti izradu	m3	4,50

potrebne oplatae.

3.	Obrada postojećeg pročelja mrežicom, flexi ljepilom i finim malterom zbog izjednačavanja unutrašnjih ploha zidova.	m2	32,00
4.	Žbukanje zidova produžnim mortom grubo i fino uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom.	m2	58,50
5.	Žbukanje pročelja produžnim mortom grubo i fino uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom.	m2	60,00
6.	Obrada sokla teraplantom u boji i teksturi po izboru investitora, uz sve potrebne predradnje.	m2	5,50
7.	Završna obrada pročelja silikatnom žbukom granulacije max. 2 mm, u svijetloj nijansi po izboru investitora, u skladu sa bojom pročelja ostatka građevine.	m2	55,00
8.	Izrada armirano-cementnog estriha debljine 5 cm i nanošenje protuprašnog premaza.	m2	32,00
9.	Dobava i postava cijevne fasadne skele za izvedbu svih radova.	m2	80,00
10.	Grubo i fino žbukanje špaleta produžnom žbukom kao zidarski popravak nakon ugradnje drvene segmentnih PVC vrata. Obračun po m1 špalete.	m1	9,60
11.	Izrada spuštenog stropa jednakovrijedno Knauf D112, sa ovješnom potkonstrukcijom od tipskih pocinčanih profila), na koje se postavljaju gipskartonske ploče u jednom sloju deb. 12,5 mm (jednakovrijedno Knauf ploča GKB-A13). U cijenu uključiti gletanje (sve pripremljeno za ličenje) I sav spojni materijal. Sve komplet po uputama proizvođača.	m2	36,00
12.	Dobava i postava parne brane, kao Guttafol 0.21g/m2, na spuštenu strop od gipskartonskih ploča. Sve komplet prema uputama proizvođača. Obračun po neto m2 površine.	m2	36,00
13.	Dobava i postava termoizolacije debljine 10 cm, kao URSA SF-34, na prethodno postavljenu parnu branu na spuštenu stropu od gipskartonskih ploča. Sve komplet po uputama proizvođača. Obračun po neto m2 površine.	m2	36,00

14.	Dobava i postava standardnih betonskih kanalice dim. 10x40x80, otpornih na smrzavanje i djelovanje soli u zimskim uvjetima. Kanalice se ugrađuju u betonsku podlogu C12/16, sa obostranim padom prema zelenoj površini. Ugrađeni elementi ne smiju imati nikakva oštećenja. Stavkom obračunati svi radovi na postavi (zalijevanje reški cem. mortom, eventualno rezanje i sl.).	m1	4,00
15.	Dobava i postava industrijskih električno daljinski upravljanih segmentnih garažnih vrata dim. 315/320 cm. Vrata su izrađena od PVC segmenata ispunjenih termoizolacionim materijalom debljine min. 4cm. Sve komplet prema uputama proizvođača.	kom	1,00
16.	Izrada i postava industrijskih dvokrilnih zaokretnih vrata dim. 325x315 cm. Dovratnici se izrađuju od kvadratnih čeličnih cijevi 50x50, a krila od okvira od T ili L profila 50x30 sa ispunom od panela debljine 30 mm. U cijenu uključiti potreban okov, bravu sa mogućnošću zaključavanja i bojanje antikorozivnom i završnom bojom uz sve potrebne predradnje.	kom	2,00
17.	Bojanje žbukanih zidova perivom poludisperznom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina i gletanje.	m2	90,00
18.	Bojanje stropova od gips kartonskih ploča poludisperznom bojom u tri sloja uz prethodnu impregnaciju površina.	m2	36,00
19.	Dobava i postava armaturne mreže Q-503 u donju zonu AB podne ploče. U cijenu uključiti rezanje i savijanje armature.	kg	300,00

**GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:
KN**

II. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

1.	Dobava i postava kabela PPY 3x2.5mm za priključnice, prosječne duljine voda 10 m.	kom	2,00
2.	Dobava i postava kabela PPY 3x1.5mm za priključnice, prosječne duljine voda 10 m.	kom	4,00
3.	Dobava i postava priključnice, kao Elektrokontakt Alora.	kom	2,00
4.	Dobava i postava prekidača, kao Elektrokontakt Alora.	kom	2,00
5.	Dobava i postava vodotijesne svjetiljke, kao Intra Tep, 2x36W, komplet sa fluo cijevima.	kom	1,00

6.	Dobava i postava LED reflektora, kao Tip Comel 30W, sve komplet.	kom	1,00
----	--	-----	------

**ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:
KN**

III. INSTALACIJA PLINA

1.	Strojni iskop zemlje III kategorije za rova širine 0.3 m i dubine 1.00 m, za polaganje podzemnog plinovodnog priključka sa odlaganjem zemlje pokraj rova zajedno sa zatrpavanjem rova zemljom iz iskopa nakon polaganja plinske cijevi i postavljanja posteljice od pijeska.	m1	13,00
2.	Ručni iskop zemlje III kategorije na mjestu spajanja priključka na postojeći priključak.	m3	1,00
3.	Pijesak za izradu posteljice za polaganje plinovodnog priključka i to 10 cm ispod i 10 cm iznad plinske cijevi.	m3	1,20
4.	Poravnavanje viška zemlje po okolnoj površini, a po potrebi i odvoz na deponij.	komplet	1,00
5.	Ugradnja plinskog priključka na distributivnu plinsku mrežu.	komplet	1,00
6.	Plinska ogrlica za bušenje pod tlakom za ugradnju na distributivni plinovod sa priključkom od PE cijevi. - kao proizvod: Europa-Projekt-Plin - tip : OBPE - dimenzija: PE - Ø90 - Ø32	kom	1,00
7.	Spojnicica za spajanje PE plinskih cijevi. - kao proizvod: Europa-Projekt-Plin - dimenzija: PE - Ø32	kom	2,00
8.	Plinska cijev PE-HD izrađene od polietilena prema ISO 4437, PE 80, S 5, SDR 11, p = 4 bar, atestiran na plinsku instalaciju. - dimenzija: Ø32 * 3.0	m1	13,00
9.	Prijelazni komad za spajanje plinske čelične i PE cijevi. - kao proizvod: Europa-Projekt-Plin - tip : PKČPE-K - dimenzija: PE - Ø32 / ČE DN 25	kom	1,00
10.	Crne čelične cijevi, bez šava, dimenzija NO 25 (1").	m1	3,00

11.	Zaštitna čelična cijev dimenzija NO 40 (6/4").	m1	2,00
12.	Plinska kuglasta slavina sa unutarnjim navojem. - kao proizvod: Kovina - dimenzija: DN 25 (R 1")	kom	1,00
13.	Antikorozivna zaštita cijevi u rovu premazom temeljne boje, a zatim zaštićene "Plamaflex" trakom sa preklopom 50%.	m1	2,00
14.	Antikorozivna zaštita cijevi dvostrukim premazom temeljne boje, a zatim lakom RAL 1021 (oker žuta).	m1	1,00
15.	Pomoćni materijal za cijevi, kao što su cijevna koljena, redukcije, ovjesni materijal za cijevi, brtveni materijal, plin, kisik, žica za zavarivanje te ostali potrošni materijal.	komplet	1,00
16.	Montaža plinske instalacije sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente.	komplet	1,00
17.	Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost te izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta, dokaza kvalitete opreme i materijala.	komplet	1,00
18.	Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme.	komplet	1,00
19.	Plinski INOX ormarić sa bravicom dim. 600x500x250 mm.	komplet	1,00
20.	Plinski regulator tlaka, komplet sa priрубnicama, vijcima i brtvama. - proizvod: Itron / Actaris - tip: 143-4-36 - ul.pritisak: 3 bar - rad. Pritisak : 100 mbar - protok: do 60 m3/h - priključak: navojni R 1"	komplet	1,00
21.	Plinsko membransko brojilo. U cijenu uključiti atestirajne (baždarenje) sa žigom od ovlaštene institucije. - proizvod: Ikom ili Actaris - tip: G-4 RF1 - max. protok: 6 Nm3/h - min. protok: 0.04 Nm3/h - priključak: navojni DN 25	kom	1,00

22.	Plinski filter "Y" izvedbe kao proizvod "Kovina". - serija: FP - priključci: unutarnji - navoj - max. pritisak: 6 bar - dimenzija: NO 25 (1")	kom	1,00
23.	Plinska kuglasta slavina kao proizvod "Kovina". - priključci: unutarnji - navoj - max. pritisak: 6 bar - dimenzija: DN 20 (R 3/4") - dimenzija: DN 15 (R 1/2")	kom kom	1,00 1,00
24.	Crne čelične cijevi, bez šava, dimenzija: - NO 25 (1") - NO 20 (3/4") - NO 15 (1/2")	m1 m1 m1	1,00 24,00 3,00
25.	Antikorozivna zaštita cijevi dvostrukim premazom temeljne boje, zatim lakom RAL 1021 (oker žuta).	m1	28,00
26.	Pomoćni materijal za cijevi, kao što su cijevna koljena, redukcije, ovjesni materijal za cijevi, brtveni materijal, plin, kisik, žica za zavarivanje te ostali potrošni materijal.	komplet	1,00
27.	Montaža plinske instalacije sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente.	komplet	1,00
28.	Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost te izdavanje svih potrebnih ispitnih listova i atesta, dokaza kvalitete opreme i materijala.	komplet	1,00
29.	Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme.	komplet	1,00

INSTALACIJA PLINA UKUPNO: KN

IV. INSTALACIJA VENTILACIJE

12.	Odsisni ventilator PVC za ugradnju u zid, slijedećih karakteristika: - kao proizvod: Helios - tip: HV 250/4 R - kapacitet: 840 m3/h - napon: 230 V - snaga: 40 W - dimenzije Š x V: 337 x 337 mm		
-----	--	--	--

	- priključak: Ø257 mm	kom	2,00
13.	Vanjska gravitaciona odzračna žaluzina za ugradnju u zid. - kao proizvod: Helios - tip: VK 250 - dimenzije Š x V: 290 x 290 mm	kom	2,00
14.	Zidni regulator za uključivanje / isključivanje. - kao proizvod: Helios - tip: ESA 1	kom	2,00
15.	Pomoćni potrošni materijal tj. spojno-brtveni, ovjesni i montažni materijal kao npr. pričvrsnice, konzole, vijci, tiple, proturane cijevi, žica, pasta za zavarivanje i lemljenje, kudjelja, teflon traka, samoljepljive izolacione trake i sl.	komplet	1,00
16.	Elektro materijal potreban za ožičenje uređaja kojima je potrebno elektro napajanje.	komplet	1,00
17.	Montaža kompletne instalacije grijanja i ventilacije do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente.	komplet	1,00
18.	Ispitivanje instalacije na nepropusnost, funkcijska proba te regulacija ogrjevnih tijela, puštanje u rad svih uređaja od ovlaštenih servisera te izdavanje svih potrebnih garantnih ispitnih listova, atesta, dokaza kvalitete opreme i materijala te obuka korisnika.	komplet	1,00
19.	Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme.	komplet	1,00

INSTALACIJA VENTILACIJE UKUPNO: KN

REKAPITULACIJA

- I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI**
- II ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI**
- III INSTALACIJA PLINA**
- IV INSTALACIJA VENTILACIJE**

UKUPNO:

PDV 25%:

PROSTOR	DVD-a	BRESTOVAC
SVEUKUPNO:		

MJESNI DOM IMSOVAC UKUPNO: KN
MJESNI DOM OTKOPI UKUPNO: KN
PROSTOR DVD-a KONČANICA UKUPNO:
KN
PROSTOR DVD-a BRESTOVAC UKUPNO:
KN

SVEUKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO SA PDV-om:

U _____, _____ 2016. godine

MP

PONUĐITELJ:
